

<p>Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе Мира ул., зд. 91, г. Харцызск, Донецкая Народная Республика, 286700 тел.: +7(856)57 4-47-35 E-mail: fbuz_86-5@rospotrebnadzor.ru</p>	<b>МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ</b>																						
	<p>Форма первичной учетной документации</p> <p>Утверждена приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике»</p>																						
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td><td>№</td><td>2</td><td>9</td><td>9</td> </tr> </table>												1	4	1	2	2	0	2	3	№	2	9	9
1	4	1	2	2	0	2	3	№	2	9	9												

## А К Т санитарно-эпидемиологического обследования

от « 25 »марта 2024 г.

Нами, Главным врачом Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе Ляховской Н.К., помощником врача по гигиене питания санитарно-гигиенического отдела Даниловой Т.Н.

в присутствии: директора МБОУ «Шахтёрская СШ с. Петропавловка» Сидоровой Ольги Федоровны

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или лица (лиц), которое уполномочено присутствовать при обследовании, или иных лиц, присутствующих при обследовании)

с целью по поручению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республики в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе № 43 от 19.03.2024г. на проведение государственной работы № 4, часть 4.2, 4.3; по заявлению хозяйствующего субъекта № 34 от 22.03.2024г. на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследований, исследований для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии МБОУ «Шахтёрская СШ с.Петропавловка» для осуществления деятельности по организации отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием

(планово, внепланово в зависимости от санитарной, эпидемиологической ситуации, заявление субъекта хозяйственной деятельности,

по обращению граждан и юридических лиц или другое)

в период с 25.03.2024 г в 9.00 час по 25.03.2024 в 12.30 час проведено санитарно-эпидемиологическое обследование МБОУ «Шахтёрская СШ с.Петропавловка», 286580 ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА М.О.ШАХТЕРСКИЙ, СЕЛО ПЕТРОПАВЛОВКА, УЛ.УКРАИНСКОГО, Д.44А, тел. +7 949 3086291, p\_pavlovka\_school@mail.ru

(полное наименование объекта, его фактический и юридический адрес, подчиненность, телефон, факс, E-mail,

### В результате обследования установлено:

Администрацией МБОУ «Шахтёрская СШ с.Петропавловка» представлены:

1. Заявление от 22.03.2024 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШАХТЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА с.ПЕТРОПАВЛОВКИ» на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, необходимых обследований, исследований, выдачи экспертного заключения – деятельность по организации отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием в условиях МБОУ «Шахтёрская СШ с.Петропавловка» (вход филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» » в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтёрском районе №233 от 01.04.2024г.).

2. Копия имеющейся у МБОУ «Шахтёрская СШ с.Петропавловка» лицензии на осуществление образовательной деятельности: *выдана 21 июня 2023 года Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на осуществление образовательной деятельности, действующая до 1 января 2026 года регистрационный номер лицензии: №Л035-00115-77/00654776.*
3. Копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП:  
ИНН/КПП 9306001223/1229300076455
4. Копия документа, удостоверяющего право общеобразовательной организации пользования зданием, помещениями - документы на право собственности: *Распоряжение Главы администрации города Шахтерска от 22.01.2018 №38р с приложением.*
5. Копия правоустанавливающего документа общеобразовательной организацией на используемый земельный участок. *Распоряжение Главы администрации города Шахтерска от 22.01.2018 №38р с приложением*
6. Копия устава и положения общеобразовательной организации в части, касающейся осуществления организацией отдыха обучающихся в каникулярное время с круглосуточным и/или дневным пребыванием (пункт 5 статьи 28 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). – *Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШАХТЁРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СЕЛА ПЕТРОПАВЛОВКА» УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Управления образования администрации города Шахтерска от 20.10.2021 №127, Положение о структурном подразделении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШАХТЁРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА СЕЛА ПЕТРОПАВЛОВКА»*
7. Приказ об организации отдыха детей с указанием количества смен, сроков работы каждой смены и планируемого количества детей; распорядок (режим) дня – *приказ МБОУ от 15.03.2024 №36 «Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул».*  
*Сроки лагерной смены – с 03.06.2024 по 21.06.2024 г.*  
*Планируемое количество детей – 37 человек.*  
*Режим дня – с 08.00 до 14.00*
8. Договора:
  - *Электроснабжение - «Энергосбыт Донецк» (ООО «Энергосбыт Донецк») № 9330821146 от 20.02.2024. дата окончания 31.12.2024г.*
  - *Теплоснабжение ГУП ДНР «ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО» № 36-2024/Б/1 от 21.02.2024 дата окончания 31.12.2024г.*
  - *Поставка (завоз) пищевых продуктов для организации питания обучающихся: ИП «Казанцева А.В., ИП «Ивашенко Г.Н.», ООО «Голландский хлеб».*

**В результате экспертной оценки установлено:**  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШАХТЕРСКАЯ СШ с.Петропавловка» (далее – МБОУ «Шахтерская СШ с.Петропавловка»), в которой планируется осуществление деятельности по организации отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием, на момент проведения экспертной оценки соблюдения требований санитарных правил - действующая организация. Образовательный процесс осуществляется в очном режиме, в одну смену (пункт 3.4.15 СП 2.4.3648-20).  
На момент экспертной оценки ремонтные (строительные) работы на территории, в помещениях здания МБОУ «Шахтерская СШ с.Петропавловка» не проводятся и не запланированы на период работы лагеря с дневным пребыванием детей.  
Предварительно, период работы лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» в каникулярный период планируется с 03.06.2024 по 21.06.2024 (без сна детей), количество детей – 37чел.(1-4кл).

МБОУ «Шахтёрская СШ с.Петропавловка» расположено в 2-х этажном здании, на самостоятельном изолированном участке села по адресу: 286580 ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА М.О.ШАХТЕРСКИЙ, СЕЛО ПЕТРОПАВЛОВКА, УЛ.УКРАИНСКОГО, Д.44А, построено по типовому проекту.

Расстояние от организации до жилых зданий составляет не более 500 м (пункт 2.1.2 СП 2.4.3648-20).

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением по фасадной части, по периметру ограждена забором частично (фасадная сторона), остальная часть - зеленые насаждения. Озеленение территории не менее 75% общей площади, в т.ч. по периметру территории. На момент проведения экспертной оценки наличие плодоносящих ядовитых плодов деревьев и кустарников не выявлено.

Земельный участок поделен на функциональные зоны: учебная, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Имеющуюся физкультурно-спортивную зону планируется использовать детьми в период отдыха.

Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие. Санитарное состояние спортивных и игровых площадок, с учетом фактического времени года, визуальное, оценивается удовлетворительно – дефекты, подтопления поверхностными водами отсутствуют.

На территории МБОУ «Шахтёрская СШ с.Петропавловка» имеется отдельный въезд в хозяйственную зону, обустроена площадка с твердым покрытием для сбора отходов. Количество контейнеров 2 с закрывающимися крышками (пункт 2.2.3 СП 2.4.3648-20).

Помещения для пребывания детей в лагере с дневным пребыванием в каникулярное время расположены на первом этаже и включают: игровая комната (2 ед., площадь-по 34,5 м<sup>2</sup> каждая), помещения для занятий кружков (2 ед., площадь -35м<sup>2</sup> каждое), туалетные помещения (1 ед., площадь-6м<sup>2</sup>), помещения для уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих средств (1ед. площадь - 4м<sup>2</sup>), медицинский кабинет – 1 ед. (площадь - 18 м<sup>2</sup>); спортивный зал (площадь - 72м<sup>2</sup>), кладовая спортивного инвентаря (площадь- 6м<sup>2</sup>), обеденный зал (площадь - 78 м<sup>2</sup>).

Спортивный зал размещен на 1-м этаже. При спортивном зале имеется снарядная; раздевальные и туалеты не предусмотрены (переодеваются дети в классах)- (пункт 3.4.9 СП 2.4.3648-20).

Гардеробная оснащена вешалками, лавками, с оборудованием мест для каждого класса; для обучающихся в 1-4 классах гардероб в учебных кабинетах.

Питание детей организовано в школьной столовой, расположенной на 2-этаже, приготовление пищи проводится на пищеблоке, работающем на сырье. Все технологические процессы осуществляются в горячем цехе, на разграниченных промаркированных производственных столах, имеющих гигиеническое покрытие; с использованием разделочного инвентаря, соответственно промаркированного. Последовательность и поточность технологического процесса при приготовлении блюд соблюдается (п. 2.4.6 СП 2.4.3648-20). Набор помещений с оснащением: горячий цех оснащен новым тепловым и технологическим оборудованием: 2 электрические печи (2-х и 4-х конфорочные), 1 электросковорода, 1 жарочный шкаф 2-х секционный, 1 духовой шкаф 2-х секционный, 1 электромясорубка, 1 хлеборезка, 1 картофелечистка, 1 овощерезка, 1тестомесильная машина, производственными столами с гигиеническим покрытием; в моечном отделении установлены: 4 моечных раковины для мытья столовой посуды, 1 бытовая ванна для мытья кухонной посуды, а также 1 новая посудомоечная машина – «Машина посудомоечная кухонная электрическая МПК-700К-01» с вертикальной загрузкой, мощность -10,5кВ (единовременная загрузка – тарелки 18шт, стаканы-36шт, столовые приборы- 140шт), подключена, в рабочем состоянии; помещение кладовой оборудовано пристенными полками, стеллажами, имеющими гигиеническое покрытие, имеются 4ед. холодильного оборудования (из них -3 бытовых холодильника (2-х камерные) и 1 низкотемпературная камера), в рабочем состоянии.

На момент проведения экспертной оценки в помещениях пищеблока следы насекомых, грызунов отсутствуют. Контракт на проведение профилактических дезинфекционных мероприятий с ООО «Профдезфекция плюс» №1 от 19.03.2024 (срок действия до 30.06.2024).

Изготовление блюд проводится в соответствии с утвержденным примерным 2-х недельным меню для разных возрастных групп обучающихся с использованием сборников

рецептур технологических карт (пункт 2.3.3 СП 2.4.3648-20, пункты 2.5, 2.8, 8.1.3, 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Обеденный зал рассчитан на 60 посадочных мест, что обеспечивает питание обучающихся. Планируемое количество детей (37чел) в смене лагеря с дневным пребыванием позволяет обеспечить одномоментный прием пищи в обеденном зале столовой. При обеденном зале имеются умывальные раковины с подвесными рукомойниками, в количестве 2 шт. (средства личной гигиены имеются), что обеспечивает гигиенический норматив: 1 кран на 20 посадочных мест при планируемом количестве детей (пункт 3.4.3 СП 2.4.3648-20).

Ученическая мебель в классах, кабинетах имеет маркировку. Покрытия парт, столов, стульев без повреждений и дефектов (пункт 2.4.3 СП 2.4.3648-20). Возрастной состав детей (1-4кл) в лагере с дневным пребыванием позволяет обеспечить соблюдение санитарных правил по рассаживанию детей на кружковых занятиях.

Работа с детьми в условиях лагеря с дневным пребыванием не предусматривает использование электронных средств обучения (ПК, ноутбуки).

В учебных кабинетах обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение (пункт 3.4.12 СП 2.4.3648-20). Окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами (шторы с длиной до уровня подоконников), конструкция окон с открытием. На момент экспертной оценки остекление из цельного стекла (пункты 2.4.13, 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20).

Отделочные материалы поверхностей в помещениях, покрытие полов без дефектов и повреждений, признаков поражения грибком, устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Туалетное помещение размещено на 1-м этаже, оснащен умывальником, санитарно-техническими приборами, в соответствии с требованиями санитарных норм СП 2.4.3648-20 (пункт 1.3). На момент экспертной оценки санитарно-технические приборы в туалетных помещениях в рабочем состоянии, без дефектов. В наличии имеются в достаточном количестве ведра для сбора мусора, туалетная бумага, мыло, бумажные полотенца (пункт 2.4.11 СП 2.4.3648-20). При организации работы лагеря с дневным пребыванием планируется использование 1-го туалетного помещения. Площадь туалета -6м<sup>2</sup>; оборудован предтуалетной с умывальником (подвод холодной воды), в туалете установлено 2 унитаза. Все санитарно-технические приборы в рабочем состоянии.

Для приготовления дезинфекционных растворов, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, в т.ч. для пункта питания имеется помещение, не доступное для детей. В наличии имеются инструкции для приготовления дезинфицирующих растворов, рабочая одежда для персонала. Помещение оборудовано - подвод холодного водоснабжения, система водоотведения (пункт 2.4.12 СП 2.4.3648-20, пункт 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Здание МБОУ «Шахтёрская СШ с.Петропавловка» имеет централизованное водоснабжение, которое осуществляется Вода ООО «СЕНС 2010», подача воды - круглосуточно. Система водоотведения – централизованная.

Для запаса воды установлена емкость на пищеблоке объемом 500л, подключена к насосной станции. Горячая проточная вода: на пищеблоке от водонагревательного устройства на 100л.

Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечиваются: производственные помещения пищеблока. Холодной водой обеспечены: туалетное помещение, умывальники перед обеденным залом, медицинский кабинет, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов (пункт 3.4.13 СП 2.4.3648-20).

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, что подтверждено результатами лабораторных исследований (пункт 2.6.2 СП 2.4.3648-20). Индивидуальный питьевой режим детей в условиях лагеря с дневным пребыванием планируется организовать индивидуально с использованием воды, бутилированной промышленного розлива, емкостью 0,5 - 1,0л.

Здание МБОУ «Шахтёрская СШ с.Петропавловка» оборудовано системами отопления и вентиляции. Контроль температуры воздуха в помещениях для детей организовано с помощью термометров (пункты 2.7.1 – 2.7.3 СП 2.4.3648-20).

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. На момент экспертной оценке, визуально, в помещениях используются только одни типы ламп с одним

светоизлучением. Источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнения (пункты 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20).

Отделка помещений имеет матовую поверхность светлых оттенков (пункт 2.8.8 СП 2.4.3648-20).

Медицинская деятельность в организации осуществляется самостоятельно (штат -1 медицинский работник). Медицинский кабинет расположен на 2-м этаже. Оснащение медицинского кабинета: рабочий стол, стул, 1 кушетка, шкаф медицинский для хранения лекарственных средств, шкаф для хранения медицинской документации, весы, ростометр, столик медицинский, установлен умывальник «Мойдодыр», ведро с педальной крышкой, дезинфицирующие средства, травматологическая укладка (жгут кровоостанавливающий, перчатки, бинт стерильный (2шт), салфетки стерильные (1уп), ножницы, лейкопластырь (2шт)); термометр (3шт), дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для обработки рук (3шт), пинцет; халат медицинский (1шт), маски (10шт).

При проведении зоолого-энтмологического обследования территории МБОУ «Шахтёрская СШ с.Петропавловка» находок не обнаружено (пункт 988 СанПиП 3.3686-21).

В период экспертной оценки были проведены лабораторные исследования проб воды, почвы на санитарно-химические и бактериологические показатели в соответствии с Поручением от 01.04.2024 №75 территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе, а именно:

1.Протокол исследования питьевой воды №915.2 от 01.04.2024; №916.2 от 01.04.2024 – соответствуют ГОСТ Р 59024-2020; СанПиН 1.2.3685-21; МР 2.1.4.0176-20;

2.Результат санитарно-микробиологического исследования проб воды №915.2 от 04.04.2024; №916.2 от 04.04.2024 - соответствуют ГОСТ 31942-2012; СанПиН 1.2.3685-21; МР 2.1.4.0176-20;

3.Протокол отбора и исследования проб почвы №917.2; №918.2 от 01.04.2024 – соответствуют ГОСТ Р 58486-2019; СП 3.3686-21(прилож.36); МУ 2.1.7.730-99; СанПиН 1.2.3685-21;


4. Результат санитарно-микробиологического исследования почвы №917.2; №918.2 от 04.04.2024 – соответствуют ГОСТ Р 58486-2019; СП 3.3686-21(прилож.36); МУ 2.1.7.730-99; СанПиН 1.2.3685-21.

Протоколы лабораторных исследований – прилагаются.

#### Заключение:

В МБОУ «Шахтёрская СШ с.Петропавловка», 286580, ДНР, м.о. Шахтерский, с.Петропавловка, ул.Украинского, д.44А – в части осуществления деятельности по организации отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием, на момент экспертной оценки **соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Разделы I, II, III; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Разделы II, III, VIII; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел VI; СанПиП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы по профилактике инфекционных болезней» Раздел X пункт 988.

Подпись должностного лица (лиц), проводившего(их) обследование:


  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.К.Ляховская  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.Н.Данилова  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Подпись руководителя или лица (лиц), уполномоченного(ых) им присутствовать при обследовании, или иных лиц, присутствовавших при обследовании:

  
(подпись)

Э.Н.Кочергина  
(Ф.И.О.)

Особое мнение руководителя лица, уполномоченного им присутствовать при обследовании, или иных лиц, присутствующих при обследовании, если оно есть \_\_\_\_\_

Акт составлен в 2-х экземплярах.